



10. Как называется заболевание, которое вызывает вирус, передающийся через слюну заражённых животных?

11. При наличии большой и сильно загрязненной раны необходимо...

- А) Промыть рану питьевой водой с мылом;
- Б) Обратиться для обработки раны в медицинское учреждение;
- В) Промыть рану йодом, бетадином или 70% спиртом, затем нанести мазь с антибиотиком и забинтовать поврежденное место;
- Г) Протереть рану стерильной салфеткой.

12. При носовом кровотечении пострадавшему нельзя позволять...

- А) Запрокидывать голову назад;
- Б) Прикладывать к области носа пакетик со льдом;
- В) Сжимать себе ноздри;
- Г) Высмаркиваться.

13. Чей укус может вызвать аллергию?

- А) Собаки;
- Б) Медянки;
- В) Шмеля;
- Г) Летучей мыши.

14. Можно ли использовать в качестве перевязочного материала при ожоге полиэтилен?

- А) Да, потому что он не липнет к ране;
- Б) Да, но только если сверху будет наложена бинтовая повязка;
- В) Да, но только если вы уверены, что он стерилен;
- Г) Нет.


15. Как называется повязка, которая укрепляется отдельно оторванной полоской бинта за нижнюю челюсть?

16. Укажите транспортное положение пострадавшего при значительной кровопотере:

А), Б), В), Г), Д), Е), Ж)

17. Определите транспортное положение пострадавшего с травмой грудной клетки, пострадавший в сознании:

А), Б), В), Г), Д), Е), Ж)



18. Как называется тяжёлая внезапно возникающая аллергическая реакция?

- А) Пневмоторакс;
- Б) Анафилактический шок;
- В) Авульсия;
- Г) Аспирация.

19. При сердечно-лёгочной реанимации нажатия на грудину следует осуществлять...

- А) Ладонью;
- Б) Основанием ладони;
- В) Кулаком;
- Г) Коленом.

20. Если пострадавший лежит в «позе лягушки», следует предположить, что у него...

А) Травма позвоночника;

Б) Открытый пневмоторакс;

В) Перелом таза или тазобедренного сустава;

Г) Эпилептический припадок.