Материалы для тестирования по теме

«Первая помощь» Теория. Тест.

1. Что из перечисленного обязательно должно быть в аптечке первой помощи?
А) Медицинские перчатки; Б) Горчичники;
В) Нашатырный спирт; Г) Аспирин.

2. Что делает этот спасатель?
А) Проверяет наличие пульса на сонной артерии;
Б) Фиксирует голову и шею пострадавшего;
В) Выполняет «приём Геймлиха»;
Г) Транспортирует пострадавшего
с черепно-мозговой травмой.

3. В записке, которую подкладывают под кровоостанавливающий жгут, необходимо указать.
А) Время наложения жгута;
Б) Фамилию, имя, отчество и домашний адрес пострадавшего;
В) Фамилию, имя, отчество и домашний адрес оказывающего помощь;
Г) Диагноз.

4. Обмороженные пальцы ног после согревания стали красновато – синего цвета, отечные. Образовались пузыри, заполненные прозрачной жидкостью. Это:
А) Лёгкое переохлаждение;
Б) Отморожение 1 степени;
В) Отморожение 2 степени;
Г) Отморожение 3 степени.

5. Для чего применяется «Правило девяток»?
_____

6. В качестве подручных перевязочных средств, накладывающихся непосредственно на рану, не рекомендуется использовать…
А) Одежду и её части;
Б) Вату и ватные шарики;
В) Марлевые салфетки;
Г) Полотенца и носовые платки.

7. Ребёнок упал с велосипеда и ободрал коленку. Как называется полученная им рана?
А) Рваная; Б) Рубленая; В) Ссадина; Г) Авульсия.

8. При растяжении связок голеностопного сустава необходимо:
А) Наложить на сустав восьмиобразную повязку, приложить холод ;
Б) Растереть повреждённое место согревающей мазью;
В) Положить пострадавшего на спину, поместить под повреждённую конечность валик, вызвать Скорую помощь;
Г) Приложить к повреждённому месту салфетку, смоченную полуспиртовым раствором, и закрепить её бинтом.

9. Ахиллово сухожилие расположено…
А) На руке; Б) На ноге; В) На спине; Г) На голове.

10. Как называется заболевание, которое вызывает вирус, передающийся через слюну заражённых животных?

_____

11. При наличии большой и сильно загрязненной раны необходимо…
А) Промыть рану питьевой водой с мылом;
Б) Обратиться для обработки раны в медицинское учреждение;
В) Промыть рану йодом, бетадином или 70% спиртом, затем нанести мазь с антибиотиком и забинтовать поврежденное место;
Г) Протереть рану стерильной салфеткой.

12. При носовом кровотечении пострадавшему нельзя позволять…
А) Запрокидывать голову назад;
Б) Прикладывать к области носа пакетик со льдом;
В) Сжимать себе ноздри;
Г) Высмаркиваться.

13. Чей укус может вызвать аллергию?
А) Собаки; Б) Медянки; В) Шмеля; Г) Летучей мыши.

14. Можно ли использовать в качестве перевязочного материала при ожоге полиэтилен?
А) Да, потому что он не липнет к ране;
Б) Да, но только если сверху будет наложена бинтовая повязка;
В) Да, но только если вы уверены, что он стерилен;
Г) Нет.

15. Как называется повязка, которая укрепляется отдельно оторванной полоской бинта за нижнюю челюсть?

_____

16. Укажите транспортное положение пострадавшего при значительной кровопотере:

А), Б), В), Г), Д), Е), Ж)

17. Определите транспортное положение пострадавшего с травмой грудной клетки, пострадавший в сознании:

А), Б), В), Г), Д), Е), Ж)



18. Как называется тяжёлая внезапно возникающая аллергическая реакция?
А) Пневмоторакс; Б) Анафилактический шок;
В) Авульсия; Г) Аспирация.

19. При сердечно-лёгочной реанимации нажатия на грудину следует осуществлять…
А) Ладонью; Б) Основанием ладони;
В) Кулаком; Г) Коленом.

20. Если пострадавший лежит в «позе лягушки», следует предположить, что у него…
А) Травма позвоночника;
Б) Открытый пневмоторакс;
В) Перелом таза или тазобедренного сустава;
Г) Эпилептический припадок.